

THESAURUS de REANIMATION et U.S.C.

Actualisation 2010

Ch. GOUZES, N. TARIGHT, JM DOISE, B. GUIDET

SOMMAIRE

- 1- Appareil Circulatoire
- 2- Appareil Respiratoire
- 3- Appareil Digestif
- 4- Rein et Voies Excrétrices
- 5- Pathologie Neuromusculaire
- 6- Hématologie
- 7- Gynécologie et Obstétrique
- 8- Endocrinologie
- 9- Perturbations du Milieu Intérieur
- 10- Pathologie Infectieuse
- 11- Dermatologie
- 12- Tumeurs
- 13- Intoxications
- 14- Accidents
- 15- Traumatismes
- 16- Divers
- 17- Complications des soins médicaux ou chirurgicaux
- 18 - Etats particuliers

Consignes de codage

Le diagnostic principal (DP) est celui qui a motivé l'hospitalisation; déterminé à la fin du séjour. Pour le DP, préférer les codes DIAGNOSTIC plutôt que les SYMPTOMES (R...). S'ils sont plusieurs, le choisir parmi ceux PRESENTS au moment de l'admission. De manière générale, éviter les codes se terminant par un 8 ou un 9 car trop imprécis. Les codes en U,X,Y ne sont jamais des DP. Pour le codage, si plusieurs codes sont proposés, il faut respecter l'ordre indiqué, surtout si l'association correspond à la pathologie principale retenue pour le RUM ou le RSS de réanimation

Dans ce cas le premier code est placé en position de Diagnostic principal (DP), le second en diagnostic associé significatif (DAS) Les autres diagnostics seront des diagnostics associés (DAS) ; NE PAS coder les antécédents guéris, les maladies stbilisées Le choc septique (R572) doit être codé en association avec le problème infectieux. S'il y a SEPSIS à germe connu, le coder avec le chap. 10. Coder aussi la résistance aux ATB et/ou le caract. BMR (chap. 10).

En cas de SDMV, coder chacune des défaillance d'organe ou de fonction en plus du code de SDMV (R651).

Les intoxications : employer le code générique (T...) de l'intoxication complété le cas échéant du coma (R402). Si une insuff respi aiguë (J960) est associée, NE PAS oublier de la coder en DAS

Les pneumonies : les coder le plus précisément possible surtout si on connaît le germe ; UTILISER le code ad hoc plutôt que l'association de la pneumonie associé au germe

L'arrêt cardiaque (ACR) doit être codé lorsqu'il a été pris en charge par les réanimateurs. En corollaire s'il ne se produit pas pendant le séjour en réa, il n'y a pas lieu de le coder

Pour les traumatismes sévères de la tête, du cou, du thorax et de l'abdomen , NE PAS oublier le 4 ème chiffre du code pour la valorisation du forfait USC

Si un acte chirurgical ou classant est effectué pendant le séjour en réa, s'assurer qu'il soit codé par l'exécutant de l'acte (ou le coder) sur le RUM de réanimation ou d'USC. Vérifier la concordance avec le DP.

La colonne "U 2010" permet de repérer les diagnostics retenus pour la valorisation des USC. Certains codes CIM-10 (USC X) doivent être associés à un acte CCAM (Annexe 8 - liste 1) figurant en fin de thesaurus pour autoriser, sous réserve d'éligibilité de l'IGS II, la valorisation du forfait USC

Les codes de sévérité figurent dans les colonnes en bout de ligne. Selon le cas et sauf exclusion, la présence des pathologies classe le séjour dans des GHM plus sévères. En cas d'association, le nombre correspondant figure en lieu et place respective.

Réf. : Guide de production des résumés de séjours de MCO, décembre 2009, Annexe II de l'arrêté du 20 janvier 2009

Réf. : "Fascicule VII Maladies infectieuses", produit par l'ATIH en février 2010

Réf. : Arrêté du 10 février 2010 (prestations) Annexe 8 liste 1 pour les USC

Libellés des pathologies

1- APPAREIL CIRCULATOIRE

Symptômes , syndromes et défaillances

	CODE	Sev 1	Sev 2	U 2010
Etats de choc				
Choc anaphylactique	T782			USC
Choc cardiogénique	R570	3		USC X
Choc hypovolémique hémorragique SAI	R571, R58	3		USC X
Choc hypovolémique non hémorragique	R571	3		USC X
Choc neurogénique	R578	3		USC X
Choc Septique	R572	4		USC
Insuffisance cardiaque				
Epanchement péricardique	I313	2		
Insuffisance cardiaque droite isolée SAI	I279	2		
Œdème pulmonaire cardiogénique	I501	2		USC X
Insuffisance cardiaque globale	I500	2		
Troubles du rythme				
Arrêt cardio circulatoire	I469			
Arrêt cardio circulatoire réanimé avec succès	I460	3		
BAV III	I442	2		USC
Tachycardie supra-ventriculaire	I471			
Tachycardie ventriculaire	I472			USC
Fibrillation ventriculaire	I490	2		
Pathologies vasculaires				
Encéphalopathie hypertensive	I674	2		USC
Affections et maladies				
Pathologies cardiaques				
Cardiomyopathie coronarienne	I255			
Cardiopathie valvulaire acquise SAI	I38			
Affections des valvules mitrale et aortique	I080			
Affection de la valvule mitrale SAI	I349			
Affection de la valvule aortique SAI	I359			
Endocardite	I330	4		USC
Insuffisance coronaire aigue sans nécrose	I200	2		USC
Hémopéricarde en dehors de l'infarctus et des traumatismes	I312	2		
Hémopéricarde au cours de l'infarctus	I230	2		USC
Péricardite constrictive	I311	2		USC
Péricardite aigue SAI	I309	2		
Myocardite aigue SAI	I409			
Angine de poitrine [angor] instable avec élévation des marqueurs biochimiques [enzymes] myocardiques	I200+0	2		USC
Nécrose aigue du myocarde SAI				
Préférer les codes ci-dessous				
Infarctus (transmural aigu) du myocarde (de la paroi) antérieure, prise en charge initiale	I2100	3		USC
Infarctus (transmural aigu) du myocarde (de la paroi) antérieure, prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins	I21000	3		USC
Infarctus (transmural aigu) du myocarde (de la paroi) inférieure, prise en charge initiale	I2110	3		USC
Infarctus (transmural aigu) du myocarde (de la paroi) inférieure, prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins	I21100	3		USC
Infarctus (transmural aigu) du myocarde d'autres localisations, prise en charge initiale	I2120	3		USC
Infarctus (transmural aigu) du myocarde d'autres localisations, prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins	I21200	3		USC
Infarctus (transmural aigu) du myocarde de localisation non précisée, prise en charge initiale	I2130	3		USC
Infarctus (transmural aigu) du myocarde de localisation non précisée, prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins	I21300	3		USC
Infarctus sousendocardique (aigu du myocarde), prise en charge initiale	I2140	3		USC
Infarctus sousendocardique (aigu du myocarde), prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins	I21400	3		USC
Infarctus (aigu) du myocarde sans précision, prise en charge initiale	I2190	3		USC
Infarctus (aigu) du myocarde sans précision, prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins	I21900	3		USC

Maladies vasculaires		
Ischémie des membres	I744	3
Anévrisme aortique sans notion de rupture	I719	
Rupture d'anévrisme aortique	I718	2
Dissection de l'aorte	I710	2
Dysplasie fibromusculaire de l'artère rénale	I773	
Sténose athéromateuse de l'artère rénale	I701	
Artérite "inflammatoire" SAI	I776	
Artériopathie oblitérante des membres inférieurs	I702	
Thrombophlébite des membres inférieurs	I803	2
Thrombose et embolie de veine cave	I822	2
Embolie gazeuse	T790	2
Médiastin		
Médiastinite infectieuse	J853	4
Affections chroniques		
Insuffisance cardiaque (chronique) SAI	I509	2
Hypertension artérielle	I10	
Malformation des cavités ou orifices cardiaques SAI	Q209	
Malformation cloisons cardiaques SAI	Q219	
Cardiopathie valvulaire congénitale SAI	Q249	
Anomalies congénitales de l'appareil circulatoire SAI - ne pas coder en DP	Q289	
Fistule artério-veineuse acquise	I770	

2- APPAREIL RESPIRATOIRE

Symptômes, syndromes et défaillances

Syndrome de détresse respiratoire aigue	J80	4	
Insuffisance respiratoire aigue	J960	3	USC X
Insuffisance respiratoire aigue des IRC obstructives	J960, J961+0	3	2 USC X
Insuffisance respiratoire aigue des IRC restrictives	J960, J961+1	3	2 USC X
Œdème pulmonaire cardiogénique	I501	2	USC X
Hémoptysie (abondante)	R042		
Douleur thoracique	R074		

Affections et maladies

Pneumopathies (coder le germe en plus si nécessaire)

Pneumopathie à Pneumocoque	J13	3	
Pneumopathie à Pseudomonas	J151	4	
Pneumopathie à Staphylocoque	J152	4	
Pneumopathie bactérienne SAI	J159	2	
Pneumopathie bactérienne SAI nosocomiale	J159, Y95	2	
Pneumopathie virale SAI	J129	2	
Aspergillose pulmonaire invasive	J172, B440	3	4
Cryptococcose pulmonaire	J172, B450	3	3
Pneumonie à Pneumocystis jirovecii	J173, B59	3	4
Toxoplasmose pulmonaire	J173, B583	3	
Pneumopathie non étiquetée	J189	2	
Pneumopathie non infectieuse SAI	J709		
Pneumopathie d'inhalation	J690	4	
Tuberculose pulmonaire SAI	A162	2	
Abcès du poumon	J852	4	

Voies aériennes (bronches et trachée)

Sinusite SAI	J329		
Epiglottite	J051	3	
Œdème du larynx	J384	4	
Réaction anaphylactique des voies respiratoires supérieures	J393	3	
Laryngite obstructive	J050	3	
Sténose trachéale iatrogénique	J955	4	
Complication de trachéotomie, sauf sténose trachéale (J955)	J950	4	
Bronchite aigue SAI	J209	2	
Bronchiolite aigue SAI	J219	2	
Asthme aigu grave	J46		USC
Trouble de ventilation atélectasie	J981	2	
Corps étranger des voies respiratoires SAI	T179		

Vaisseaux

Embolie pulmonaire	I260	3	USC
Embolie graisseuse	T791	2	
Embolie gazeuse consécutive à une perfusion	T800	3	
Embolie amniotique	O881	2	

Plèvre

Pleurésie séro fibrineuse	J90	2	USC X
Pleurésie purulente	J869	4	
Hémothorax non traumatique	J942	3	
Pneumothorax non traumatique SAI	J939	2	USC X
Chylothorax	J940	3	
Fistule broncho-pleurale	J860	4	

Paroi

Paralysie diaphragmatique	J9860	2	
Affection neuromusculaire SAI	G709	2	
Myasthénie	G700	2	USC
Hernie non traumatique du diaphragme	K449		

Affections chroniques

Fibrose pulmonaire	J841	2	
Pneumoconiose	J64		
HTAP secondaire	I272	2	
HTAP primitive	I270	2	
Maladie asthmatique SAI	J459		
BPCO	J449		
Syndrome d'apnée du sommeil	G473		
Déformation thoracique	M954	3	

3- APPAREIL DIGESTIF

Symptômes, syndromes et défaillances

Vomissements, aspirations digestives importantes	R11		
Diarrhée et pertes intestinales	K529		
Hémorragie digestive macroscopique	K922	3	USC X
Ictère	R17		
Ascite	R18	2	
Insuffisance hépatocellulaire et cytolyse aiguë	K720	2	
Syndrome occlusif	K566	3	
Syndrome abdominal aigu	R100		

Affections et maladies

Oesophage

Oesophagite	K20	2	
Ulcère de l'oesophage	K221	2	
Sténose acquise de l'oesophage	K222	3	
Perforation non traumatique de l'oesophage	K223	4	
Syndrome de Mallory-Weiss	K226		
Varices œsophagiennes rompues	I850	2	USC X
Varices œsophagiennes NON hémorragiques au cours de maladies classées ailleurs *	I982		
Varices œsophagiennes hémorragiques au cours de maladies classées ailleurs *	I983	2	USC X
* Pour le code ci-dessus : penser à coder la pathologie associée			
Fistule trachéo-œsophagienne, sauf complication de trachéotomie (J950)	J860	4	

Estomac duodénum

Ulcère de l'estomac avec hémorragie	K254	2	USC X
Ulcère de l'estomac avec perforation	K255	2	
Ulcère du duodénum avec hémorragie	K264	3	USC X
Ulcère du duodénum avec perforation	K265	3	
Ulcère de l'estomac de Dieulafoy	K250	3	USC X
Gastrite hémorragique aiguë	K290	2	
Fistule de l'estomac ou du duodénum	K316	4	

Intestin méésentère

Fistule du grêle ou du colon	K632	4	
Infarctus méésentérique et colite ischémique aiguë	K550	3	
Grêle court	K912	3	
Colite pseudomembraneuse	A047	4	
Syndrome pseudo occlusif aigu [POCA]	K560	3	
Colite et gastro-entérite infectieuse	A09		

Péritoine

Hémopéritoine non traumatique	K661	2	
Péritonite primaire (sans perforation d'organe)	K650	3	
Péritonite appendiculaire	K350	2	
Péritonite secondaire à une perforation intestinale non traumatique	K650, K631	3	3
Péritonite post-opératoire par désunion d'anastomose	K650, T813	3	

Paroi

Cellulite infectieuse	L039	2	
<i>Infection superficielle du site opératoire - coder d'abord la nature de l'infection</i>	T814, Y95	3	
Eversion SAI	K439		
Eviscération	T813		

Pancréas

Pancréatite aiguë idiopathique	K850	2	USC
Pancréatite aiguë biliaire	K851	2	USC
Pancréatite aiguë alcoolique	K852	2	USC
Pancréatite aiguë médicamenteuse	K853	2	USC
Pancréatites aiguës, NCA	K858	2	USC
Pancréatite aiguë, SAI	K859	2	USC
Faux kyste du pancréas	K863	2	

Foie		
Hépatite alcoolique aigüe	K701	2
Hépatite toxique médicamenteuse, coder si possible le médicament (CIM-10, chap. XX)	K716	2
Hépatite aiguë A	B159	
Hépatite aiguë B	B169	
Hépatite aiguë C	B171	
Abcès du foie, sauf amibien (A064)	K750	3
Hypertension portale	K766	2
Infarctus hépatique	K763	4
Voies biliaires		
Angiocholite	K830	2
Cholécystite aigüe lithiasique	K800	2
Cholécystite aigüe alithiasique	K810	3
Perforation de la vésicule biliaire	K822	4
Perforation des voies biliaires, sauf vésicule (K822)	K832	2
Affections chroniques		
Cirrhose alcoolique	K703	2
Cirrhose+ hémochromatose	E831	
Cirrhose biliaire	K745	2
Cirrhose post-hépatitique	K746	
Alcoolisme chronique	F102	2
Pancréatite chronique	K861	2
Maladie de Crohn SAI	K508	
Recto Colite Hémorragique SAI	K518	

USC X
USC X

4- REIN ET VOIES EXCRETRICES

Symptômes, syndromes et défaillances

Insuffisance rénale aigüe par nécrose tubulaire	N170	4	USC
Insuffisance rénale aigüe par nécrose corticale	N171	4	USC
Insuffisance rénale aigüe par nécrose papillaire	N172	4	USC
Insuffisance rénale aigüe SAI	N179	3	
Anurie	R34	2	
Insuffisance rénale fonctionnelle, extra rénale	<i>chap V sous chap 14</i>	R392	
Syndrome hépaté rénal	K767	3	
Obstacle des voies urinaires, coder aussi l'éventuelle insuffisance rénale	N139		
Hématurie	R31		
Syndrome néphrotique SAI	N049	2	

Affections et maladies

Atteintes rénales

Glomérulopathie aigüe SAI	N009	2
Néphropathie tubulo-interstitielle aigüe	N10	2
Microangiopathie thrombotique	M311	2
Occlusion aigüe de l'artère rénale	N280	2

Affections urologiques

Fibrose rétropéritonéale	N135	2
Hématome rétropéritonéal non traumatique	K661	2
Cystite aigüe	N300	2
Prostatite aigüe	N410	3
Pyélonéphrite aigüe, coder aussi le germe	N10, N390	2
Pyonéphrose	N136	3
Abcès du rein	N151	2
Calcul de l'uretère	N201	

Affections chroniques

Insuffisance rénale chronique stade 1 (FG >= 90 ml/min)	N181	
Insuffisance rénale chronique stade 2 (FG se 60 à 89 ml/min)	N182	
Insuffisance rénale chronique stade 3 (FG de 30 à 59 ml/min)	N183	
Insuffisance rénale chronique stade 4 (FG de 15 à 29 ml/min)	N184	
Insuffisance rénale chronique stade 5 (FG < 15 ml/min) ou terminale	N185	
Insuffisance rénale chronique SAI	N189	
Néphropathie hypertensive avec insuffisance rénale	I120	
Ajustement et entretien d'une prothèse interne urinaire. Comprend : sonde urétérale double J	Z4580	

5- PATHOLOGIE NEURO-MUSCULAIRE

Symptômes, syndromes et défaillances

Coma	R402	3		USC
Etat végétatif persistant	R402	3		USC
Mort cérébrale	R402	3		USC
Donneur d'organe ou de tissu non précisé	ne pas coder en DP	Z529		
Locked-in syndrom	G838+0			
Mutisme akinétique	R470			
Dysautonomie	G909			
Confusion mentale	R410	2		
Délire	F220	2		
Agitation	R451			
Obnubilation	R401	3		
Convulsions SAI	R568	2		
Etat de mal convulsif tonico-clonique	G410	4		USC
Etat de mal partiel complexe	G412	3		USC
Myoclonies	G253	2		
Hypertension intracrânienne	G932	2		
Œdème cérébral médical (isolé), sauf traumatique (S061-)	G936	2		
Engagement cérébral	G935	2		
Syndrome extrapyramidal SAI	G259	2		
Hémiplégie	G819	2		
Paraplégie	G822	2		
Tétraplégie	G825	2		
Causes infectieuses				
Abcès du cerveau	G060	4		
Encéphalite ou méningo-encéphalite SAI	G049	3		USC
Méningite à méningocoque	G01, A390	4	4	USC
Méningite à Pneumocoque	G001	4		USC
Méningo-encéphalite tuberculeuse	G050, A178	3	3	USC
Méningo-encéphalite à listéria	G050, A321	3	4	USC
Méningite bactérienne SAI	G009	4		USC
Tétanos	A35	3		
Causes vasculaires				
Accident vasculaire cérébral ischémique, sauf transitoire (G459)	I639	3		
Occlusion et sténose des artères précérébrales, sauf avec infarctus cérébral (I639)	I659			
Accident vasculaire cérébral hémorragique SAI	I619	3		
Hémorragie méningée	I608	3		
Thrombophlébite cérébrale	G08	2		USC
Dissection artères cérébrales sans hémorragie	I670			
Dissection artères cérébrales avec hémorragie	I607	3		
Causes traumatiques				
Séquelle de traumatisme de la moelle, coder d'abord la nature de la séquelle	T913			
Séquelle de traumatisme de l'encéphale, coder d'abord la nature de la séquelle	T909			
Encéphalopathies métaboliques				
Encéphalopathie de Gayet-Wernicke	G328, E512	2	4	
Encéphalopathie post anoxique	G931	3		
Encéphalopathie hépatique	K729	2		
Affections diverses				
Delirium tremens	F104	2		USC
Hydrocéphalie SAI	G919	2		
Maladie de Parkinson	G20	2		
Myasthénie	G700	2		USC
Polyradiculonévrite de Guillain Barré	G610	2		USC
Encéphalomyélite SAI	G049	3		USC
Neuropathie périphérique SAI	G629			
Affections psychiatriques et démences SAI	ne pas coder en DP	F99		
Epilepsie SAI, sauf état de mal tonico-clonique (G410)	G409			
Epilepsie alcoolique	G404			
Myopathie congénitale	G712			
Sclérose latérale amyotrophique	G122	2		
Infarctus médullaire et autres myélopathies vasculaires	G951	2		
Compression médullaire SAI	G952	2		
Affection SAI du système nerveux après un acte	ne pas coder en DP	G979		
Sclérose en plaques	G35	2		
Syndrome de déafférentation motrice [locked-in syndrome]	G838+0			
Autres syndromes paralytiques précisés, non classés ailleurs (paralysie de TODD)	G838+8			

6- HEMATOLOGIE

Symptômes, syndromes et défaillances

Globules rouges			
Anémie aigue hémorragique	post op ou autre	D62	2
Hémolyse acquise SAI		D599	2
Polyglobulie (secondaire)		D751	
Globules blancs			
Leucopénie et agranulocytose (GB < 1.000/mm3)		D70	2
Syndrome mononucléosique		D728	
Hémostase et plaquettes			
Syndrome hémorragique SAI		D699	
Hématome rétro-péritonéal		K661	2
Purpura		D692	
Microangiopathie thrombotique - Purpura thrombopénique thrombotique (MAT / PTT)		M311	2
Thrombocytémie secondaire		D758	
Thrombopénie SAI (< 50.000/mm3)		D696	
Fibrinolyse du post-partum		O723	
Fibrinolyse, en dehors du post-partum (O723)	ne pas coder en DP	D65	2
Coagulopathie de consommation	ne pas coder en DP	D65	2
Déficit acquis en facteurs de l'hémostase		D684	2
Pancytopenie, aplasie médicamenteuse, coder si possible le médic. (CIM-10, chap. XX)		D611	3
Affections et Maladies			
Syndrome myéloprolifératif		D471	
Lymphome Hodgkinien SAI		C819	
Lymphome non Hodgkinien SAI		C859	
Myélome		C900	2
Dysglobulinémie monoclonale		D472	2
Gammopathie polyclonale		D890	
Syndrome d'activation macrophagique (SAM)		D762	3
Anémie réfractaire		D464	2
Anémie réfractaire préleucémique - myélodysplasie		D467	2
Toxicité de la chimiothérapie - coder d'abord la manifestation		Y431	
Toxicité des immunosuppresseurs - coder d'abord la manifestation		Y434	
Anémie drépanocytaire		D571	
Complication liée à injection, perfusion ou transfusion - DP = nature de la complication		T809	
Hémophilie		D66	2
Anomalie de la coagulation SAI		D689	
Leucémie aigue lymphoblastique		C910	2
Leucémie aigue myéloblastique		C920	2
Leucémie lymphoïde chronique		C911	2
Leucémie myéloïde chronique		C921	2
Porteur de greffon de moelle osseuse		Z9480	
Greffes			
Rejet d'une greffe de moelle osseuse par l'hôte		T8600	3
Réaction aigüe d'un greffon de moelle osseuse contre l'hôte		T8601	3
Réaction chronique d'un greffon de moelle osseuse contre l'hôte		T8602	3
Rejet d'une greffe de moelle osseuse, SAI		T8609	3

7- GYNECOLOGIE et OBSTETRIQUE

Symptômes, syndromes et défaillances: voir autres chapitres

Affections et Maladies

HELLP syndrome	O142		
Complication de l'avortement SAI, séjour différent de celui de l'avortement	O089		
Néphropathie gravidique, prééclampsie SAI	O141		USC
Hématome rétroplacentaire SAI	O459	2	
Placenta praevia	O441	2	
Eclampsie SAI	O159		USC
Embolie amniotique	O881	2	
Thrombophlébite pelvienne	O871	2	
Endométrite compliquant la grossesse	O235		
Infection amniotique, coder aussi le germe (B95.-, B96.-)	O411	2	
Rétention du fœtus mort in utero	O021		
Hémorragie de la délivrance	O720		USC X
Fibrinolyse du post partum	O723		
Rupture utérine pendant le travail	O711		
Traumatisme obstétrical chez la mère SAI	O719		
Traumatisme du périnée et de la vulve SAI au cours d'un accouchement	O709		
Anomalie de la contraction utérine et de la dilatation du col SAI	O629		
Infection puerpérale SAI	O864		
Endométrite non obstétricale SAI	N719		
Pelvipéritonite aigue chez la femme, sauf suites de couche (O85)	N733	2	
Menace d'accouchement prématuré	O470	2	

8- ENDOCRINOLOGIE

Affections et Maladies

Pancréas			
Hypoglycémie SAI	E162	2	
Acidocétose diabétique inaugurale ou sur DID	E101	2	USC
Acidocétose diabétique sur DNID	E111	2	USC
Etat hyperosmolaire avec COMA	sur D.N.I.D.	E110, E870	2 USC
Hypophyse			
Panhypopituitarisme	E230		
Diabète insipide	E232	2	
Hyperpituitarisme	E229		
Thyroïde et parathyroïde			
Hypothyroïdie SAI	E039		
Thyréotoxicrose aigue	E055	2	
Hyperparathyroïdie	E213	2	
Surrénale (coder aussi la tumeur)			
Hypercorticisme d'origine basse	E270	2	
Hypercorticisme d'origine hypophysaire	E240		
Insuffisance surrénale SAI	E274	2	USC
Phéochromocytome	E275, D350	2	
Affections chroniques (voir la liste des CMA pour les complications)			
Diabète insulino-dépendant (D.I.D.) SANS complic.	E109	2	
Diabète non insulino-dépendant (D.N.I.D.) SANS Complic.	E119		
D.I.D. AVEC Complications multiples	E107	2	
D.N.I.D. AVEC Complication rénale (N083)	E112	2	
D.N.I.D. AVEC Complication oculaire (Rétino. H360)	E113	2	
D.N.I.D. AVEC Complication neurologique (G632)	E114	2	
D.N.I.D. AVEC Complications multiples	E117		
Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire, avec indice de masse corporelle [IMC] inférieur à 40 kg/m ²	E6620		
Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire, avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40 kg/m ²	E6621	2	
Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire, avec indice de masse corporelle égal ou supérieur à 50 kg/m ²	E6622	3	
Obésité, sans précision, avec indice de masse corporelle [IMC] inférieur à 40 kg/m ²	E6690		
Obésité, sans précision, avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40 kg/m ²	E6691	2	
Obésité sans précision, avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 50 kg/m ²	E6692	3	
Syndrome carcinoïde, coder aussi la tumeur	E340		
Malnutrition protéino-calorique sévère, (perte de poids >= 10%, ou IMC < 18 kg/m ²)	E43	3	

9- PERTURBATIONS DU MILIEU INTERIEUR

Symptômes, syndromes et défaillances

Déshydratation	E86		
Hyperhydratation	E877		
Hypernatrémie supérieure à 150 millimoles [mmol] par litre	E8700	3	USC
Hyperosmolarités et hypernatrémies, autres et sans précision	E8708		
Hyponatrémie inférieure à 120 millimoles [mmol] par litre	E8710	2	USC
Hypoosmolarités et hyponatrémies, autres et sans précision	E8718		
Hyperkaliémie supérieure à 6,5 millimoles [mmol] par litre	E8750		USC
Hyperkaliémies, autres et sans précision	E8758		
Hypokaliémie inférieure à 2,5 millimoles [mmol] par litre	E8760		USC
Hypokaliémies, autres et sans précision	E8768		
Hypercalcémie supérieure à 3 millimoles [mmol] par litre	E8350	2	USC
Hypocalcémie inférieure à 1,5 millimoles [mmol] par litre	E8351	2	USC
Dysmagnésémie	E834	2	
Hyperphosphorémie	ne pas coder en DP	E833	
Hypophosphorémie	ne pas coder en DP	E833	
Acidocétose diabétique inaugurale ou sur DID	E101	2	USC
Acidocétose diabétique sur DNID	E111	2	USC
Acidose (métabolique), acidose lactique sauf chez le diabétique [sauf biguanides]	E872		
Acidose lactique sur biguanides	E872, Y423		
Alcalose (métabolique) (pH > 7,6)	E873		
Hypoglycémie SAI	E162	2	

10- PATHOLOGIE INFECTIEUSE

Symptômes, syndromes et défaillances

Fièvre d'origine inconnue	R509		
Pathologie liée aux immunosuppresseurs - la coder en D.A.S	Y434		
Sepsis à <i>Haemophilus influenzae</i>	A413	3	
Sepsis à streptocoque SAI	A409	3	
Sepsis à pneumocoque	A403	3	
Sepsis à staphylocoque SAI	A412	4	
Sepsis à <i>staphylocoque doré</i>	A410	4	
Sepsis à autre <i>staphylocoque</i> précisé	A411	4	
Sepsis à méningocoque	A392	3	
Sepsis à bacille à Gram négatif SAI	A415	4	
Sepsis à Candida, candidose systémique	B377	4	
Sepsis SAI	A419	3	
Syndrome de réponse inflammatoire systémique d'origine infectieuse sans défaillance d'organe - SEPSIS	R650		
Syndrome de réponse inflammatoire systémique d'origine infectieuse avec défaillance d'organe - SEPSIS SEVERE	R651	4	USC
Syndrome de réponse inflammatoire systémique d'origine non infectieuse sans défaillance d'organe	R652		
Syndrome de réponse inflammatoire systémique d'origine non infectieuse avec défaillance d'organe	R653	4	USC
Syndrome de défaillance multi viscérale [SDMV], coder d'abord les défaillances	R651	4	USC
Autres maladies infectieuses précisées	B99+0		
Syndrome infectieux sans cause trouvée	B99+1		
SRAS sans précision	U049	4	
Grippe, à virus aviaire (H5N1), porcine A / (H1N1) identifié	J09	2	
Grippe classique avec pneumonie ou H1N1 sans confirmation virol.	J110	2	

Affections et Maladies

Endocardite	I330	4	USC
Péricardite constrictive	I311	2	USC
Péricardite aigue infectieuse	I301	2	USC
Myocardite aigue infectieuse	I400		
Médiastinite infectieuse	J853	4	
Pneumopathie bactérienne SAI	J159	2	
Pneumopathie bactérienne SAI nosocomiale	J159, Y95	2	
Pneumopathie virale SAI	J129	2	
Pneumopathie mycosique, coder aussi le germe	J172	3	
Pneumopathie parasitaire, coder aussi le germe	J173	3	
Pneumopathie d'inhalation	J690	4	
Tuberculose pulmonaire SAI	A162	2	
Tuberculose miliaire aigue	A192	4	
Abcès du poumon	J852	4	
Sinusite SAI	J329		
Epiglottite	J051	3	
Laryngite obstructive	J050	3	
Bronchite aigue SAI	J209	2	
Bronchiolite aigue SAI	J219	2	
Pleurésie purulente	J869	4	
Colite et gastro-entérite infectieuse	A09		
Péritonite primaire (sans perforation d'organe)	K650	3	
Péritonite appendiculaire	K350	2	
Péritonite secondaire à une perforation intestinale non traumatique	K650, K631	3	3
Péritonite postopératoire par désunion d'anastomose	K650, T813	3	
Cellulite infectieuse	L039	2	
Infection superficielle du site opératoire - coder d'abord la nature de l'infection	T814, Y95	3	
Hépatite aiguë A	B159		
Hépatite aiguë B	B169		
Hépatite aiguë C	B171		
Abcès du foie, sauf amibien (A064)	K750	3	
Angiocholite	K830	2	
Cholécystite aigue lithiasique	K800	2	

Cystite aigue	N300	2	
Prostatite aigue	N410	3	
Pyélonéphrite aigue, coder aussi le germe	N10, N390	2	
Pyonéphrose	N136	3	
Abcès du rein	N151	2	
Abcès du cerveau	G060	4	
Encéphalite ou méningo-encéphalite SAI	G049	3	USC
Méningite à méningocoque	G01, A390	4	4 USC
Méningo-encéphalite tuberculeuse	G050, A178	3	3 USC
Méningo-encéphalite à listéria	G050, A321	3	4 USC
Méningite bactérienne SAI	G009	4	USC
Tétanos	A35	3	
Endométrite compliquant la grossesse	O235		
Infection amniotique	O411	2	
Infection puerpérale SAI	O864		
Endométrite non obstétricale SAI	N719		
Pelvipéritonite aigue chez la femme, hors suites de couche (O85)	N733	2	
Gangrène gazeuse	A480	4	
Cellulite infectieuse	L039	2	
Fasciite	M726	4	USC
Dermite septique	L080	3	
Arthrite infectieuse	M009	4	
Ostéomyélite aigue	M861	4	
Bactéries, indépendamment de leur localisation - ne pas coder en DP si le code débute par B... penser à coder la résistance avec les codes U... selon le cas			
Streptocoque	B955	2	
Entérocoque	B952	2	
Pneumocoque	B953	2	
Staphylocoque doré	B956	3	
Staphylocoque blanc	B957	2	
Infection à Listéria SAI	A329	3	
Infection à Méningocoque SAI	A399	2	
Agent résistant à la pénicilline	U800	2	
Agent résistant à la méthicilline	U801	3	
Agent résistant à d'autres antibiotiques apparentés à la pénicilline	U808		
Agent résistant à la vancomycine	U810	4	
Agent résistant à d'autres antibiotiques apparentés à la vancomycine	U818	4	
Agent résistant à de multiples antibiotiques (BMR selon indic du labo de bactério)	U88	3	
Agent résistant à des antibiotiques autres et non précisés	U89		
Haemophilus influenzae	B963		
Escherichia Coli	B962		
Enterobacter	B968	2	
Klebsielle, si BLSE penser à coder la résistance	B961	2	
Serratia	B968	2	
Salmonelle	A029	2	
Proteus	B964	3	
Pseudomonas	B965	4	
Acinetobacter	B968	2	
Bacteroides fragilis	B966	3	
Clostridium perfringens	B967	4	
Clostridium difficile	A047	4	
Autre bactérie anaérobie	B968	2	
Tétanos	A35	3	
Botulisme	A051	4	
Leptospirose	A279	2	
Légionelle	A481	3	
Rickettsie, Coxiella	A799	2	
Chlamydia	A749		
Mycoplasme	B960		
Mycobactérie atypique	A319	3	
Tuberculose pulmonaire SAI	A162	2	
Tuberculose miliaire aiguë	A192	4	
Méningo-encéphalite tuberculeuse	G050, A178	3	3 USC

Affections fongiques

Septicémie à Candida, candidose systémique	B377	4	
Aspergillose	B449	2	
Cryptococcose cérébrale	B451	3	
Histoplasmose à H capsulatum	B394		

Affections virales

Pneumonie varicelleuse	J171, B012	2	
Pneumonie grippale	J110	2	
Pneumonie à CMV	J171, B250	2	3
Méningo-encéphalite herpétique	G051, B004	3	2 USC
Mononucléose infectieuse à EBV	B270		
Kératite SAI	H169	2	
Infection VIH SAI	B24+9		
SIDA avéré (coder en plus les diagnostics reliés: cf. liste)	B24+1		
Complexe relatif au SIDA [pré SIDA] [ARC], sans précision	B24+0		

Virus, indépendamment de leur localisation

Herpès	B009	2	
CMV	B259	3	

Affections parasitaires

Paludisme à P falciparum	B509		
Toxoplasmose	B589		
Pneumonie à Pneumocystis jirovecii	J173, B59	3	4
Hydatidose	B679	2	

11- DERMATOLOGIE

Pour les brûlures, coder la localisation avant la surface

Brûlures SAI	T300		
Brûlure de la tête et du cou	T200		
Brûlure du tronc, degré non précisé	T210		
Brûlure du membre supérieur, sauf poignet et main, degré non précisé	T220		
Brûlure du poignet et de la main, degré non précisé	T230		
Brûlure du membre inférieur, sauf cheville et pied, degré non précisé	T240		
Brûlure de la cheville et du pied, degré non précisé	T250		
Brûlure : de 10 à 19 % de la surface du corps	T311		USC X
Brûlure : de 20 à 29 % de la surface du corps	T312		USC
Brûlure : de 30 à 39 % de la surface du corps - 1° degré ou SAI	T3130		
Brûlure : de 30 à 39 % de la surface du corps - 2° degré ou plus	T3131	2	
Brûlure : de 40 à 49 % de la surface du corps - 1° degré ou SAI	T3140		
Brûlure : de 40 à 49 % de la surface du corps - 2° degré ou plus	T3141	3	
Brûlure : de 50 à 59 % de la surface du corps - 1° degré ou SAI	T3150		
Brûlure : de 50 à 59 % de la surface du corps - 2° degré ou plus	T3151	3	
Brûlure : de 60 à 69 % de la surface du corps	T316	3	
Brûlure : de 70 à 79 % de la surface du corps	T317	3	
Brûlure : de 80 à 89 % de la surface du corps	T318	3	
Brûlure : de plus de 89 % de la surface du corps	T319	3	
Zone de pression et ulcère de décubitus de stade I	L890		
Ulcère de décubitus de stade II	L891	2	
Ulcère de décubitus de stade III	L892	4	
Ulcère de décubitus de stade IV	L893	4	
Ulcère de décubitus et zone de pression, sans précision	L899		
Pemphigus	L109	2	
Toxidermie, coder si possible le médicament	L270	2	
Syndrome de Lyell avec décollement inférieur à 30% et SAI	L5129		USC
Syndrome de Lyell avec décollement supérieur ou égal à 30%	L5120		USC
Stevens Johnson	L511		

12- TUMEURS

Tumeur du tube digestif

Tumeurs malignes

Tumeur maligne de l'œsophage SAI	C159	2
Tumeur maligne de l'estomac SAI	C169	2
Tumeur maligne de l'intestin grêle SAI	C179	2
Tumeur maligne du colon SAI	C189	2
Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne	C19	2
Tumeur maligne du rectum	C20	2
Tumeur maligne de l'anus	C210	2

Tumeur bénigne de la rate D1390

Tumeurs du foie et des voies biliaires

Tumeurs malignes

Tumeur maligne primitive du foie SAI	C229	2
Tumeur maligne des voies biliaires SAI	C249	2
Tumeur maligne de la vésicule biliaire	C23	2

Métastases

Métastases hépatiques	C787	2
Métastases de l'intestin grêle	C784	2
Métastases du côlon et rectum	C785	2
Métastases du péritoine et rétropéritoine	C786	2

Tumeurs de l'appareil respiratoire

Tumeurs malignes

Tumeur maligne primitive du pharynx	C140	2
Tumeur maligne primitive du larynx SAI	C329	2
Tumeur maligne primitive de la trachée	C33	2
Tumeur maligne primitive, des bronches ou du poumon SAI	C349	2
Mésothéliome pleural	C450	2

Métastases

Métastases pulmonaires	C780	2
Métastases médiastinales	C781	2
Métastases pleurales	C782	2
Métastases des org. resp. NCA	C783	2

Tumeurs nerveuses

Tumeurs malignes

Tumeur maligne primitive de l'encéphale C719 2

Métastases cérébrales C793 2

Tumeurs de l'appareil urinaire et génital masculin

Tumeurs malignes

Tumeur maligne du rein, sauf bassinets (C65)	C64	2
Tumeur maligne de la vessie SAI	C679	
Tumeur maligne de la prostate	C61	
Tumeur maligne du testicule	C629	
Tumeur maligne des organes génitaux masculins SAI	C639	

Tumeurs bénignes

Adénome prostatique N40

Tumeur bénigne des voies urinaires SAI D309

Métastases du rein et/ou bassinets C790 2

Métastases de la vessie ou autres org. urin. NCA ou SAI C791 2

Tumeurs gynécologiques

Tumeur maligne du sein SAI C509

Tumeur maligne de l'ovaire C56 2

Tumeur maligne de l'utérus SAI C55 2

<i>Tumeurs bénignes</i>		
Tumeur bénigne du sein	D24	
Tumeur bénigne de l'ovaire	D27	
Tumeur bénigne de l'utérus SAI	D269	
Métastase ovarienne	C796	2
Tumeurs endocriniennes		
<i>Tumeurs malignes</i>		
Tumeur maligne primitive de l'hypophyse	C751	2
Tumeur maligne primitive du corps thyroïde	C73	
Tumeur maligne du pancréas SAI	C259	2
Tumeur maligne primitive de la glande surrénale SAI	C749	2
<i>Tumeurs bénignes</i>		
Tumeur bénigne de l'hypophyse	D352	
Tumeur bénigne de la glande surrénale	D350	
Métastase surrénalienne	C797	2
Tumeurs autres localisations		
Tumeur maligne de l'œil SAI	C699	
Thymome malin	C37	
Tumeur maligne du médiastin	C383	2
Tumeur maligne du péritoine	C482	2
Tumeur maligne des os et du cartilage SAI	C419	2
Tumeur maligne primitive de siège inconnu	C80+0	
Cachexie maligne	C80	
Métastases osseuses	C795	2
Métastases ggl. lymph. de la tête, face et cou	C770	2
Métastases ggl. lymph. Intra thoraciques	C771	2
Métastases ggl. lymph. Intra abdominales	C772	2
Métastases ggl. lymph. de l'aiselle et du Mb Sup..	C773	2
Métastases ggl. lymph..inguinales et du Mb. INF.	C774	2
Métastases ggl. Lymph. pelviennes	C775	2
Métastases ggl. lymph. de siège multiple	C778	2
<i>Tumeurs bénignes</i>		
Tumeur bénigne des os et du cartilage SAI - ne pas coder en DP	D169	
Thymome bénin	D150	2

13- INTOXICATIONS

Symptômes, syndromes et défaillances: voir autres chapitres

Affections et Maladies

Tentative de suicide SAI	ne pas coder en DP	X849	
Accident SAI	ne pas coder en DP	X599	
Médicaments: intoxications accidentelles ou volontaires			
Intoxication par bêta-bloquants, NCA, accidentelle ou volontaire		T447	USC
Intoxication par digitalique accidentelle ou volontaire		T460	
Intoxication par cardiotrope SAI accidentelle ou volontaire		T469	
Intoxication par barbiturique accidentelle ou volontaire		T423	
Intoxication par méprobamate accidentelle ou volontaire		T435	
Intoxication par antidépresseur SAI accidentelle ou volontaire		T432	
Intoxication par benzodiazépine accidentelle ou volontaire		T424	
Intoxication par psychotrope SAI accidentelle ou volontaire		T439	
Intoxication par salicylé accidentelle ou volontaire		T390	
Intoxication par paracétamol accidentelle ou volontaire		T391	USC
Intoxication par antipaludéen accidentelle ou volontaire		T372	USC
Intoxication par anticoagulant accidentelle ou volontaire		T455	
Intoxication par médicament non identifié accidentelle ou volontaire		T509	
Intoxication par substance non identifiée accidentelle ou volontaire		T659	
Intoxication par insuline et hypoglycémiants oraux [antidiabétiques]		T383	USC
Produits agricoles industriels et ménagers			
Intoxication par strychnine		T651	
Intoxication par organochloré		T539	
Intoxication par organophosphoré		T600	
Intoxication par paraquat		T603	
Brûlure de l'œsophage par caustique		T281	2
Intoxication par alcool méthylique		T511	
Intoxication par éthylène glycol		T528	
Gaz			
Intoxication par oxyde de carbone		T58	
Intoxication par fumée d'incendie		T599	
Autres intoxications			
Intoxication par champignon		T620	
Intoxication par substance alimentaire SAI		T629	
Intoxication par opiacé, overdose		F110	2 USC
Alcoolisme aigu		F100	
Toxicomanie [dépendance] aux opiacés		F112	2
Alcoolisme chronique		F102	2

14- ACCIDENTS

Tentative de suicide SAI - ne pas coder en DP	ne pas coder en DP	X849
Accident SAI - ne pas coder en DP	ne pas coder en DP	X599
Accident de plongée - coder d'abord la manifestation	ne pas coder en DP	W949
Accident de la circulation SAI	ne pas coder en DP	V892

Affections et Maladies

Envenimation SAI	T639		
Suffocation, pendaison, strangulation	T71	3	
Electrocution	T754		USC X
Noyade	T751		
Hypothermie, température corporelle égale ou inférieure à 32 °C	T68+0	2	
Hypothermie, température corporelle supérieure à 32 °C ou non précisée	T68+8		
Hyperthermie maligne due à une anesthésie	T883		
Syndrome malin des neuroleptiques	G210	3	
Coup de chaleur	T670		
Embolie graisseuse	T791	2	
Embolie gazeuse due à une injection, perfusion ou transfusion	T800	3	
Crush syndrome	T795	4	
Blast SAI	T709		
Fulguration	T754		USC X

15- TRAUMATISMES

Liste TRAUMATISMES SEVERES DE LA TETE ET DU COU

Fracture de la base du crâne	S021	2	
Œdème cérébrale traumatique	S0610		USC
Contusion cérébrale diffuse / en foyer	S0620	3	USC
Hémorragie extra-durale traumatique	S0640	3	USC
Hémorragie sous-durale traumatique	S0650	3	USC
Lésion traumatique intracrânienne avec coma prolongé	S0670	4	USC
Plaie ouverte avec atteinte du larynx et de la trachée	S110	3	
Fracture fermée du larynx, de la trachée	S1280	3	
Lésions traumatiques de vaisseaux du cou (carotide, a. vertébrale, v. jugulaire interne ou externe)	S150	2	

Liste TRAUMATISMES SEVERES DU THORAX

Fracture ouverte du sternum	S2221	2	
Volet costal	S225	4	
Lésion traumatique de l'aorte thoracique	S250	2	
Lésions traumatiques de vaisseaux du poumon et du thorax SAI (a. ou v. innominée, sous-clavière, v.cave sup.)	S258		
Lésion traumatique de la veine azygos	S2580	2	
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins précisés du thorax	S2588		
Plaie pleuro-pulmonaire	S2761	2	
Lésions traumatiques du cœur	S268	2	
Pneumothorax traumatique sans plaie pénétrante	S2700	2	USC X
Hémothorax traumatique sans plaie pénétrante	S2710	3	USC X
Lésions traumatiques du poumon, contusion pulmonaire sans plaie pénétrante	S2730	2	USC X
Rupture traumatique de diaphragme	S2780	2	
Lésions traumatiques d'organes intrathoraciques SAI (bronches, trachée, plèvre)	S279		
Embolie gazeuse (traumatique)	T790	2	
Embolie graisseuse (traumatique)	T791	2	

Liste TRAUMATISMES SEVERES DE L'ABDOMEN

Lésion traumatique de l'aorte abdominale	S350	3	
Lésion traumatique de la veine cave inférieure	S351	3	
Lésion traumatique du tronc coélique et de l'artère mésentérique	S352	3	
Lésion traumatique de la veine porte ou splénique	S353	3	
Lésions traumatiques des vaisseaux du rein	S354	3	
Lésion traumatique des vaisseaux sanguins iliaques	S355	2	
Lésion traumatique de la rate sans plaie pénétrante	S3600	3	USC
Lésion traumatique de la rate avec plaie pénétrante	S3601	3	USC
Lésion traumatique du foie et de la vésicule biliaire sans plaie pénétrante	S3610	3	USC
Lésion traumatique du pancréas	S362	3	
Lésion traumatique de l'estomac	S363	2	
Lésion traumatique de l'intestin grêle	S364	2	
Lésion traumatique du côlon	S365	2	
Lésion traumatique du rectum	S366	2	
Lésion traumatique d'autres organes intra-abdominaux avec plaie pénétrante	S3681	2	

Liste TRAUMATISMES SEVERES DU BASSIN ET DU RACHIS

Lésions traumatiques de la moelle cervicale	S141	4
Lésions traumatiques de la moelle dorsale	S241	4
Lésions traumatiques de la moelle lombaire	S341	3
Lésion traumatique de la queue de cheval	S343	3
Lésion traumatique du plexus lombo-sacré	S344	
Ecrasement des parties NCA de l'abdomen, lombes, bassin sauf fesses	S3818	
Fracture du bassin (sacrum, ilion, cotyle, ischion ou pubis)	S321	3

Liste TRAUMATISMES SEVERES DU REIN

Lésion traumatique du rein	S370	2
Lésion traumatique de la glande surrénale, sans plaie pénétrante de la cavité abdom.	S37800	2
Lésion traumatique de la glande surrénale, avec plaie pénétrante de la cavité abdom.	S37810	2
Lésion traumatique d'autres organes pelviens et urinaires précisés, avec plaie pénétrante de la cavité abdominale	S37818	2

Liste TRAUMATISMES SEVERES DE L'APPAREIL GENITO-URINAIRE, sauf rein

Lésion traumatique de l'uretère	S371	3
Lésion traumatique de la vessie	S372	2
Lésion traumatique de l'urètre	S373	3
Lésion traumatique de l'ovaire	S374	2
Lésion traumatique de l'utérus	S376	2

Liste TRAUMATISMES SEVERES DU MEMBRE SUPERIEUR

Fracture ouverte de l'humérus	S4231	3
Fracture ouverte du radius et/ou du cubitus	S5231	3
Lésion traumatique du plexus brachial	S143	2
Lésion traumatique d'un nerf du membre supérieur SAI (axillaire, cubital, médian, radial)	S443	2
Lésion traumatique artérielle ou veineuse du membre supérieur SAI (artère axillaire, brachiale, cubitale ou radiale, veine axillaire ou brachiale)	S450	
Ecrasement de l'épaule, du bras, du coude, de l'avt bras SAI	S579	2
Écrasement de la région scapulaire	S47+0	2
Écrasement de parties autres et non précisées de l'épaule et du bras	S47+8	2
Amputation traumatique de l'épaule, du bras, de l'avant-bras, de la main SAI	S489	2

USC

Liste TRAUMATISMES SEVERES DU MEMBRE INFERIEUR

Fracture du col du fémur	S720	3
Fracture ouverte du fémur, partie non précisée	S7291	3
Fracture fermée du fémur, partie non précisée	S7290	3
Fracture ouverte tibia et/ou péroné, partie non précisée	S8221	4
Lésion traumatique d'un nerf du membre inférieur SAI (sciatique, fémoral, sciatique poplitée interne ou externe)	S740	3
Lésion traumatique artérielle ou veineuse du membre inférieur SAI (artère poplitée ou tibiales antérieure ou postérieure, veine poplitée)	S850	4
Ecrasement de la fesse	S3810	
Ecrasement de la hanche et/ou de la cuisse	S772	4
Ecrasement du genou et/ou de la jambe	S870	4
Amputation traumatique hanche, cuisse, ou genou niveau SAI	S789	4
Amputation traumatique jambe, cheville, ou pied niveau SAI	S889	3

USC

Liste TRAUMATISMES "non significatifs"**Plaies, lésions, contusions**

Plaie ouverte de la tête SAI - ne pas coder en DP	S019	
Plaie ouverte du cou, partie SAI	S119	
Plaie pénétrante du globe oculaire SAI	S056	
Plaie ouverte du thorax	S219	
Lésion traumatique du cœur avec hémopéricarde sans plaie intrathoracique	S2600	2
Lésion traumatique du cœur avec hémopéricarde et plaie intrathoracique	S2601	2
Lésion traumatique des vaisseaux de l'abdomen et du bassin	S359	2
Hémopéritoine / hématome retroperitoneal traumatique	S3680	2
Lésion traumatique du tube digestif SAI - ne pas coder en DP	S3690	2
Plaie ouverte du membre supérieur, SAI	T111	
Plaie ouverte du membre inférieur, SAI	T131	
Plaie ouverte lombes bassin (région fessière)	S310	
Plaie ouverte des organes génitaux externes, SAI	S315	

Fractures, luxations-entorses

Fractures du crane et des os de la face, partie SAI - ne pas coder en DP	S029	
Fractures fermée des os du thorax, partie SAI - ne pas coder en DP	S2290	
Fracture de côte	S223	2
Fracture multiple de côtes	S224	2
Fracture de la ceinture scapulaire, partie SAI	S429	2

Luxation des parties de la ceinture scapulaire SAI	S433	2
Fracture fermée du bras, de l'avt bras, partie SAI	S4230	3
Fracture fermée de la jambe (tibia/péroné) partie non précisée	S8290	2
Fracture vertébrale cervicale fermée	S1290	2
Luxation d'une vertèbre cervicale	S131	3
Fracture d'une vertèbre dorsale	S220	3
Fracture d'une vertèbre lombaire	S320	3

Séquelles de traumatisme, brûlure

ne pas coder en DP si possible

SEQ. DE LES. TRAUMA. INTRACRAN.	T905	
SEQ. D'UNE FRAC. DU RACHIS	T911	
SEQ. DE LES. TRAUMA. DE LA MOELLE EP.	T913	
SEQ. DE LES. TRAUMA. D'ORG. INTRATHOR.	T914	
SEQ. DE LES. TRAUMA. D'ORG. INTRA-ABDO. ET PELVIENS	T915	
SEQ. D'UNE LES. TRAUMA. DE NERFS DU Mb. SUP.	T924	
SEQ. DE LES. TRAUMA. DE NERFS DU Mb. INF.	T934	
SEQ. DE BRULURES, CORROSIONS ET GELURES	T95	
SEQ. DE BRULURE, CORROSION ET GELURE DE LA TETE ET DU COU	T950	
SEQ. DE BRULURE, CORROSION ET GELURE DU TRONC	T951	
SEQ. DE BRULURE, CORROSION ET GELURE DU Mb. SUP.	T952	
SEQ. DE BRULURE, CORROSION ET GELURE DU Mb. INF.	T953	
SEQ. BRULURE, CORROSION CLASSEES SELON LA SURFACE DU CORPS	T954	
SEQ. D'AUTRES BRULURES, CORROSIONS ET GELURES PREC.	T958	
SEQ. DE BRULURE, CORROSION ET GELURE, SAI	T959	
SEQ. DE COMPLIC. DE SOINS CHIR. ET MED., NCA	T983	

16- DIVERS

Affections aiguës

Rhabdomyolyse	M62890	2
Surveillance post opératoire: coder en DP si pas de complication postopératoire	Z489	
Tentative de suicide SAI, ne pas utiliser en diagnostic principal	X849	
Accident SAI - ne pas coder en DP	X599	
Epistaxis	R040	
Réaction allergique SAI	T784	

Affections chroniques inflammatoires

<i>Lupus érythémateux chronique (SAI)</i>	L930	
<i>Lupus érythémateux cutané subaigu</i>	L931	
<i>LEAD médicamenteux</i>	M320	
<i>LEAD avec atteintes poumons</i>	J991, M321	
<i>LEAD avec atteinte reins</i>	N085, M321	
<i>Granulomatose de Wegener</i>	M313	2
<i>Granulomatose de Wegener avec pneumonie</i>	J991, M313	2
<i>Périartérite noueuse</i>	M303	2
<i>Périartérite noueuse avec atteinte pulmonaire (Synd de CHURG-STRAUSS)</i>	M301	2
<i>Polyarthrite Rhumatoïde, sans précision</i>	M069	
<i>Maladie pulmonaire rhumatoïde</i>	J990, M051	2
Sarcoïdose SAI	D869	
Sarcoïdose du poumon	D860	
<i>Sclérodémie localisée</i>	L940	
<i>Sclérodémie linéaire</i>	L941	2
Amylose SAI	E859	
Collagénose SAI	M359	
Porphyrie SAI	E802	
Rejet d'une greffe de moelle osseuse par l'hôte	T8600	3
Réaction aigüe d'un greffon de moelle osseuse contre l'hôte	T8601	3
Réaction chronique d'un greffon de moelle osseuse contre l'hôte	T8602	3
Rejet d'une greffe de moelle osseuse, SAI	T8609	3

Présence de greffe de moelle osseuse

ne pas coder en DP

Z9480

Porteur de greffon

ne pas coder en DP

Z949

Donneur de rein

ne pas coder en DP

Z524

Donneur de cornée

ne pas coder en DP

Z525

Donneur de foie

ne pas coder en DP

Z526

Donneur de cœur

ne pas coder en DP

Z527

Donneur d'organe ou de tissu non précisé

ne pas coder en DP

Z529

17- COMPLICATIONS DES SOINS MEDICAUX OU CHIRURGICAUX

<i>Facteur nosocomial - ne pas coder en DP et à ajouter à chacune des situations ci-dessous</i>	Y95	
<i>Infection sur cathéter - si possible coder d'abord la nature de l'infection</i>	T827, Y848, Y95	3
<i>Infection sur sonde urinaire - coder l'infection en DP puis la sonde et facteur nosocomial, si possible le germe</i>	N390, Y846, Y95	
<i>Infection superficielle du site opératoire - coder d'abord la nature de l'infection</i>	T814, Y95	3
<i>Infection sur prothèse articulaire - ne pas utiliser en DP - coder d'abord la manifestation</i>	Y831, Y95	
<i>Pneumopathie sur ventilation - DP = pneumopathie + dépendance ventilation + f. nosocomial, voire le germe</i>	J10.- à J18.-, Z991, Y95	
<i>Effet iatrogénique médicamenteux, réaction indésirable - ne pas coder en DP</i>	Y579	
<i>Affection SAI du système nerveux secondaire à implantation d'appareil ou dispositif - ne pas coder en DP - coder d'abord la nature de la complication.</i>	Y752	
<i>Complication liée à injection, perfusion ou transfusion - coder d'abord la nature de la complication - ne pas coder en DP</i>	T809	
<i>Complication de transplantation d'organe - ne pas coder en DP - coder d'abord la nature de la complication.</i>	Y830	
<i>Complication d'un acte médical ou chirurgical - ne pas coder en DP - coder d'abord la nature de la complication.</i>	Y845	
<i>Complication mécanique due à un dispositif implantable périgastrique de gastroplastie pour obésité</i>	T8550	
<i>Complication mécanique due à d'autres prothèses, implants et greffes gastro-intestinaux</i>	T8558	2
<i>Éviscération postopératoire</i>	T8130	4
<i>Désunions d'une plaie opératoire non classées ailleurs, autres et non précisées</i>	T8138	2

18 - ETATS PARTICULIERS

<i>Sans abri</i>	Z590	
<i>Soins palliatifs</i>	Z515	
<i>État grabataire</i>	R2630	3
<i>Immobilité, autre et sans précision</i>	R2638	
<i>Dépendance d'un ventilateur sur trachéotomie</i>	Z991+0	2
<i>Dépendance d'un ventilateur sur masque</i>	Z991+1	2
<i>Dépendance envers un respirateur : ventilation par un autre moyen</i>	Z991+8	2
<i>Dépendance envers une hémodialyse (rénale)</i>	Z992+0	
<i>Dépendance d'une dialyse rénale</i>	Z992	
<i>protocole loi Huriet</i>	Z006	
<i>Séance d'oxygénothérapie hyperbare</i>	Z5180	
<i>Sujet adressé dans un autre établissement, pour réalisation d'un acte</i>	Z7580	

Liste complémentaire des ACTES CCAM à associer aux diagnostics (Annexe 8 - liste 1) pour la valorisation de l'USC

Libellé	CODE	Code CCAM
Choc cardiogénique	R570	EQLF001
Choc hypovolémique hémorragique SAI	R571 et R58	EQLF002, ENLF001, EPLF002
Choc hypovolémique non hémorragique	R571	EQLF002, ENLF001, EPLF002
Choc neurogénique	R578	EQLF001
Œdème pulmonaire cardiogénique	I501	GLLD017, GLLD003
Insuffisance respiratoire aigue	J960	GLLD003, GLLD015, GLLD017
Insuffisance respiratoire aigue des IRC obstructives	J960 et J961+0	GLLD003, GLLD015, GLLD017
Insuffisance respiratoire aigue des IRC restrictives	J960 et J961+1	GLLD003, GLLD015, GLLD017
Pleurésie séro fibrineuse	J90	GGJB001
Pneumothorax non traumatique SAI	J939	GGJB001
Hémorragie digestive macroscopique	K922	FELF011
Varices œsophagiennes rompues	I850	FELF011
Varices œsophagiennes hémorragiques au cours de maladies classées ailleurs	I983	FELF011
Ulcère de l'estomac avec hémorragie	K254	FELF011
Ulcère du duodénum avec hémorragie	K264	FELF011
Ulcère de l'estomac de Dieulafoy	K250	FELF011
Maladie de Crohn SAI	K508	HSLF001, HSLF002, HSLF003
Recto Colite Hémorragique SAI	K518	HSLF001, HSLF002, HSLF003
Anémie aigue hémorragique	D62	FELF011
Hémorragie de la délivrance	O720	FELF011
Brûlure : de 10 à 19 % de la surface du corps	T311	HSLD002, EQLF002
Electrocution, fulguration	T754	DEQP007
Pneumothorax traumatique sans plaie pénétrante	S2700	GGJB001, AFLB017, AFLB007
Hémothorax traumatique sans plaie pénétrante	S2710	GGJB001, AFLB017, AFLB007
Hémopneumothorax traumatique sans plaie pénétrante	S2720	GGJB001, AFLB017, AFLB007
Contusion pulmonaire sans plaie pénétrante	S2730	GGJB001, AFLB017, AFLB007