

## Gestion du linge patient en réanimation



Les sociétés savantes d'hygiène et d'anesthésie-réanimation suggèrent de privilégier le linge réutilisable. Mais attention, une surutilisation comme une utilisation inappropriée entraine une surconsommation de linge et donc des ressources nécessaires pour chaque étape du nettoyage (eau, électricité, produits d'entretien, énergies liées au transport). Le linge de lit est le 10 ème matériel le plus utilisé dans une chambre de réanimation.

## Règles générales d'hygiène et sécurité

- •Bien gérer les stocks car le linge propre ne peut être entreposé plus de 24h dans les zones de soins
- Limiter volume le linge en chambre car à la sortie d'un patient, tout linge même inutilisé, devra être lavé

Stockage du linge



- •Ne changer le linge (drap et tunique) que s'ils sont visiblement souillés.
- Changer les draps du lit au minimum 2 fois par semaine
- Changer l'alèse au minimum1 fois par jour

Changement du linge



- Dans les sacs de linge type contaminé, ne mettre que le linge fortement souillé par du liquide biologique
- •Ne pas jeter le linge à la poubelle


Sac de linge type contaminé



- Mettre dans le sac de linge sale
- Il sera transformé en fibres textiles pour fabriquer des vêtements ou des isolants

Linge détérioré





## **Quelques chiffres**

L'entretien d'une tonne de linge nécessite :

- 173 kwh d'électricité
- 5449 litres d'eau
- 14,9 litres de produit d'entretien
- émet 600 kgCO<sub>2</sub>eq

Durée de vie du linge hospitalier : 50 et 150 lavages : environ 3 ans pour un drap.

Chaque jour, pour 1982 lits, 4 tonnes de linge hospitalier sont nettoyées en laverie.

## **NE PAS FAIRE**

Utiliser du linge à usage unique (par exemple, couverture)

Des stocks inutiles de linge propre dans les réserves et dans les chambres

Changer les draps lorsqu'ils ne sont pas souillés

Jeter le linge à la poubelle

Mettre des draps non fortement souillé dans les sacs dit « contaminés »

Une bonne utilisation du linge a un réel impact sur l'émission de gaz à effet de serre. Eviter l'utilisation de linge à usage unique. Si vous manquez de linge, rapprochez-vous de l'encadrement du service ou de la lingerie pour faire ajuster les dotations.